

CABANA®

ABARTH 500/500C/595

シートカバー装着マニュアル

CABANA



1-1. リアシート座面の装着



1-1.

リアシート座面は、車体にボルトで固定されていますので、レンチなどの工具を使用して左右のボルトを外します。



1-2.

シートカバーを形状に合うように被せていきます。



1-3.

表より生地を引張り込み、ゴムにS字フックを付けて、フレームに引っ掛けます。
(真中1本、左右2本)




(反対側も同様に行います。)

1-4.


前側の中央部分から出ているロープをひっぱり出し、後ろ側のフレームにS字フックで止めます。

※1.引張りだす時に、下側のロープの両端の先端が生地の中に入り込まないように、左右の長さが同じになるように調整しながら、引張りこんで下さい。



1-5.

両端のヒモを絞り込んで、シートカバーを座面にしっかり密着させ、ヒモを結びます。



座面固定バーに穴が開いている部分を通します。

1-6.

シートカバーの端部分を、純正シート生地とウレタンの間に押し込み、固定します。



1-7.

バックルにテープを通し、シートの前後を締めます。強く締めすぎないで下さい。(シート本来の形状維持) テープの端を結んで止めます。(反対側も同様に行います。) 形状にしっかり合っているか、再度確認します。



1-8.

座面シートを車体に戻し、シートベルトのキャッチを引張りだします。シートベルトを挿し込んで引張り出しますと簡単に引き出せます。生地をヘラを使って中に入れ込みます。(反対側も同様に行います。)



1-9.

最後にボルトでしっかり固定して完成です。



1-2. リアシート背面の装着



1-10.

ファスナーを開けて、シートの形状にあうように被せていきます。角の部分も浮きが出ない様になり、しっかり引張り込み、入れ込んでいきます。ヘッドレストの2箇所の穴を通します。



1-11.


ファスナーを締めて、再度、シートのラインに合わせて、引張り込んでいきます。



1-12.

背面の下の部分を押し込みシート後ろ側からしっかり引き出します。

前から引き出した部分を、マジックテープで張り合わせます。脇下部分もマジックテープで止めます。(両側)



1-13.

リクライニングレバーのプラスチックカバーの中に、生地の手前をヘラなどを使用し、前面の上辺と脇を押し込みます。

(写真の黒ライン部の後ろ部分は生地をプラスチックカバーの中に押し込まず、形状に合うように被せます。)



1-14.

ヘッドレストを装着し、リアシートカバー取り付け完了です。

<注> ヘッドレストの装着方法は、マニュアル3を参照下さい。



2-1. フロントシート座面の装着



2-1.

シートリフター付の場合は、シートリフターを利用して、一番下まで下げ、隙間をつくります。

先の方を背面の裏側に押し込み、シートの形状に合うように被せていきます。



2-2.

左右脇から出ているベルトをプラスチックカバーとシートの間に通し、後ろ側にだします。



2-3.

裾部分もしっかり入れ込みます。



2-4.

後ろ側に出したベルトを左右に何度か引っ張り、しっかり引き、バックルに通してしっかり締めこめます。余ったベルトは縛って固定します。



2-5.

座面下で、2本のベルトをバックルに通し、固定します。(2本とも均等に引張り固定して下さい。)

リクライニングレバーの内側にベルトを通してねじれないように後ろへだします。

後側で仮止めをして、前側から座面の下に手を入れ、引張り込み固定します。



2-2. フロントシート背面の装着



2-6.

ファスナーを開け、形状に合わせて背面シートをかぶせていきます。上部からしっかり引っ張り込んでいきます。

※被せるときに、エアバック対応の為脇部分の縫製の糸が切れる場合がありますので、過度に力を入れすぎないように注意して作業を行ってください。



2-7.

座面の後ろに立ち、シートカバーの中央からやや下の部分を持ち、上から下方向へ引っ張り上げます。シート表面の張感を取る為に左右の端を中央側へ入れ込んで下さい。この作業を何回か繰り返し行い、座席形成が出来るまで繰り返して行って下さい。



2-8.

ファスナーを閉め、脇の部分もしっかり形状に合うように引っ張り込んでいきます。



2-9.

背面の下の部分を後ろ側へ押し込みます。



2-10.

ヘラを使用して脇の生地の端をプラスチックケースに入れ込みます。




2-11.

シートのラインに合っているか、押し出した生地が寄っていないか確認して、しっかり引き出します。



2-12.

背面後ろ側と前から引き出した部分を、マジックテープで貼り合わせます。背中部分に浮きがないか、また座面とのラインに合っているか確認します。



2-13.

ヘッドレスト中央部のプラスチックカバーの中へ生地を入れ込んでいきます。付属のヘラを使用して、丁寧に押し込んでいきます。



2-14.

生地を入れ込みましたら、中央部分にロープがついておりますので、しっかりロープを引っ張り込み、きつく縛ります。



2-15.

縛ったロープをプラスチックカバーに押し込み、生地を整えて完成です。




3.リア席ヘッドレストの装着



3-1.

ファスナーを締め、形状に合わせて被せていきます。ラインが合っているか確認して完成です。



4. 使用する道具類



レンチ

- リアシートをはずすのに使用。16m/m

ヘラ

- リアシート・リクライニングレバー廻りの差込みに使用。

5. 注意事項

1. シートカバー装着の注意事項

弊社のシートカバーは、装着後のフィッティング感とデザインを重視して製作しております。その為に装着をされるときに、きつく感じられます。シートカバーを装着する際にはシート本体とシートカバーのラインを合わせて、カバー全体に均一な力をかけて行うようにしてください。引っ張り強度の検査を行っておりますが、過度の力がかけられますと破れたり、破損する可能性がありますので、充分注意して行ってください。

冬場や気温が低い場合、表皮が硬くなる場合があります。適温に温めてから装着していただくことをお奨めします。

シートカバーを保存・取り出し・装着する際には汚れる可能性がありますので、周りにこすって汚れたり手に油などが付着して汚れたりする可能性がありますので充分注意して行ってください。また車から出ている鋭利な個所でシートカバーを引っかけて破ったり、手などに怪我をする恐れがありますので充分に注意して行ってください。

装着の際に長時間ルームライト等を付けて作業せずに、ライト類を消してから作業を行ってください。

弊社シートカバーは特殊縫製によりサイドエアバック対応となっており、その為に他の個所に比べて縫製系が切れやすくなっておりますので、装着の際には充分注意して行ってください。また正しく装着されていないとエアバックが正常に作動しない場合がありますのでご注意ください。

以上、マニュアルの手順に従い、丁寧にゆっくりと調整しながら装着をしてください。

2. シートカバーの取り扱い方法

本革やジーンズ等の染料を使用している素材や新聞等の印刷物を長時間接触させると本製品に色移りや粘着が生じる場合があります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

本製品を直射日光に長時間当てると表面のツヤ変化・変形・変色が生じる事があります。火や高熱物に近づけないでください。素材が変質したり、溶けたり燃えたりしますので大変危険です。本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は、正しく装着をしたときに生地が伸び、シワを解消することができますが、まれに跡がのこる場合もありますので、予めご了承ください。

角がとがっているような、鍵、キーホルダー等の鋭利なもので生地を傷める恐れがありますので、お気をつけください。

3. シートカバーのお手入れ方法

普段のお手入れは、柔らかい布等でやさしく乾拭き掃除をしてください。水やジュースなどをこぼした場合など、汚してしまった場合は、すぐに拭き取ってください。長時間放置いたしますと、汚れやシミがとれなくなってしまいます。

軽い汚れなどが付着した場合は、水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。それでも落ちにくい場合は、付属のメラニンスポンジを使用してください。あまり強くこすりますと生地を傷める原因となりますので、注意して行ってください。

シンナー等の有機溶剤や本革用クリーナーは生地の表面を傷めたり、変色や色落ちの原因となりますので絶対に使用しないでください。



この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、
誠に有難うございます。

シートカバーを装着される前に必ずお読み
頂きますようお願い申し上げます。



TOPSELECTION

株式会社 トップセレクション

本社
〒130-0021 東京都墨田区緑4-4-6
PHONE.03-6659-2631 FAX.03-6659-2632

九州工場
〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大崎16-880
PHONE.0954-20-1150 FAX.0954-20-1151

E-mail/info@top-selection.co.jp
URL <http://www.top-selection.co.jp>

